

緑化樹木の育成管理に最適な **固形肥料** 天然腐植入り

**↓ 1 号**  
あ る や ま<sup>®</sup>  
チ ッ ソ      リ ン サ ン      カ リ  
**6 — 4 — 3**



固形肥料<sup>®</sup>は天然腐植に肥料成分を吸着結合させ1個約15gのクルミ状に成形した肥料です。

#### 固形肥料<sup>®</sup>の特長

- どんな土壌でも流亡が少なく、肥効が長続きします。
- 徐々に効きめを発揮するので安心です。
- 天然腐植の働きで、土壌を良くし、地力を高めます。

20kg 紙袋入 / 1 袋当り約 1,250 個



日本林業肥料

連用するほど地力を高める、天然腐植入り




# 1号

## 施肥方法


### 植栽時

埋戻しの際、根鉢のまわりの根に直接ふれないように 10～15cm の深さに施します。



### 既植樹

下枝の外まわりに数ヶ所の穴をあけ 10～15cm の深さに埋めこみます。



## 施肥の時期

晩秋から翌春までが施肥時期ですが、春先の根の活動期の前に施肥するのが最も効果的です。(乾燥時や土壌が凍結している厳寒期は避けてください)

## 標準施用量

### ◎植栽時 (1本当り)

| 樹の種類 |                                           | 樹高<br>(m) | 根鉢径<br>(cm) | 施肥量(個) |       |
|------|-------------------------------------------|-----------|-------------|--------|-------|
|      |                                           |           |             | 針葉樹    | 広葉樹   |
| 高木   | マテバシイ・ヤマモモ・クスノキ・タブノキ・イチヨウ・ケヤキ・マツ・マキ       | 4～5       | 80～100      | 17～21  | 25～31 |
| 中木   | サンゴジュ・ウバメガシ・カイズカイブキ・キョウチクトウ・シャリンバイ・コノテガシワ | 2～3       | 40～60       | 8～13   | 13～19 |
| 低木   | ツツジ・クチナシ・ジンチョウゲ・アオキ・キャラボク・ソテツ             | 1m前後      | 20～30       | 4～6    | 6～9   |

### ◎既植樹 (1本当り)

| 根本直径 | 2cm | 3cm | 5cm | 10cm | 15cm | 20cm～ |
|------|-----|-----|-----|------|------|-------|
| 施用量  | 8個  | 10個 | 14個 | 20個  | 26個  | 30個   |

\*土壌条件、樹木の特性、着葉量等によって適宜増減してください。

\*まるやま 1号 1個中には N (チッソ) 1g を含んでいます。

実物大

1個約 15g



\*固形肥料は日本肥糧株式会社の登録商標です。

販売



日本林業肥料株式会社

東京都中央区日本橋本町1-10-5

☎03-5200-0585

製造



日本肥糧株式会社

東京都中央区日本橋本町1-10-5

☎03-3241-4231

販売店